



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0399

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere MR 150 z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s požiarou odolnosťou

varianty výrobku: sú uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: požiarou odolnosť (uvedená pri variantoch výrobku), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov. Dvere s panikovým uzáverom je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov. Triedy ďalších deklarovaných parametrov: výška prechodového otvoru (najmenej 1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,008 mg/m³).

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-003-16-FEA-01-S z 05.08.2016, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2 č. LTI-004-16-FC-01-S z 08.08.2016, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Jaroslav Berka – JAVAB

IČO: 124 28 809

Stavbařů 34, 586 01 Jihlava, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Jaroslav Berka – JAVAB

Hruškové Dvory 128 (výroba dverových krídel)

Hruškové Dvory 15 (povrchová úprava a expedícia)

U Hlavního nádraží 15 (výroba zárubní)

586 01 Jihlava, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie


nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 31.10.2018 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.


V Bratislave, 31.10.2018

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02


Varianty výrobku:




Dvere MR 150 z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 450 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 15-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0



Dvere MR 150 z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 450 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0 len zo strany závesov



Dvere MR 150 z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, otočné, s panikovým uzáverom, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 450 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 15-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0



Dvere MR 150 z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, otočné, s panikovým uzáverom, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 450 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 30-C0 len zo strany závesov

V Bratislave, 31.10.2018

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02