Prohlášení o shodě
č. 01/2022

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno:	**JAVAB s.r.o.**
Sídlo:	**Hruškové dvory 15, 586 01 Jihlava**
Místo výroby:	**Hruškové dvory č.p. 128 a U Hlavního nádraží 15, 586 01 Jihlava**
IČ:	**14197499**

jako výrobce výrobku

název:

Požární uzávěr

Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové JAVAB 11 – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v obložkové zárubni (požárně odolné)

Požární odolnost:

EI1 30-C0 DP3

název:

Požární uzávěr

Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové JAVAB 11 - dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni (požárně odolné)

Požární odolnost:

EI1 30-C0 DP3

C0 S_{200} / C0 S_a

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní, otočné s požární odolností – plné, uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu.

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 224, Institut pro testování a certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 736 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č.. 785200037/2021 a Certifikát č. 22 0582 V/AO ze dne 01.12.2022.

E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-AO 224-1294/2022, vydanému Institutem pro testování a certifikaci a.s. dne 01.12.2022.

Jihlava, 01.12.2022

Javab s.r.o.
Hruškové Dvory 15
Jihlava 58601
IČO 14197499
DIČ CZ14197499